



Das geniale
Lichtkonzept.
Super einfach Licht im Garten

**EASY
LIGHT**

Steckerfertige Leuchtobjekte.

Einfach genial – genial einfach
Individuelle Outdoor-Beleuchtung
für jeden Garten.


EASY LIGHT

HEITRONIC®



So einfach wie genial: Easy-Light von **HEITRONIC®** ist das ideale Einstiegskonzept um schnell und sicher eine effektvolle Beleuchtung für den Garten oder im Landschaftsbau zu installieren. Durch die einfachen Steckerverbindungen sind keine Elektro-Kenntnisse nötig. Und damit die Beleuchtungsanlage auch zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt ist, kommt an den Steckerverbindungen der **HEITRONIC® MAX** zum Einsatz – der zuverlässige Schutz gegen Zugbelastungen und Feuchtigkeit.

Anwendungsbeispiel:



Die Vorteile im Überblick:

- Steckerfertiges System
- Einfache Handhabung
- beliebig ausbaufähig
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Sehr guter Schutz gegen äußere Einwirkungen
- Energieeffizient und Langlebig

Flexibel & bequem Geräte steuern.

Energieverteiler 4-fach mit Funkfernbedienung.



- Inklusive Fernbedienung.
- Fügt sich harmonisch in den Außenbereich ein.
- In Stein- oder Baumstumpfoptik.
- Steckerplätze einzeln per Funk anwählbar.

aus wetterfestem Polyresin 4 Steckdosen mit Federklappdeckel, 5m Anschlusskabel + Stecker, IP 44
 Art.Nr. 37504 B:190 x T:220 x H:180 mm
 Art.Nr. 37501 B:260 x T:240 x H:225 mm


Mehrfachsteckdose

3-fach, mit Zeitschaltuhr steuerbar für zwei Steckdosen, 1 Steckdose Dauerstrom, m. Federklappdeckel, 1,8m Anschlusskabel + Stecker, IP 44
 Art.Nr. 45074 L:365 x B:85 x H:50 mm



Die Schaltzentrale.

Von hier aus wird Ihre Gartenbeleuchtung gesteuert. Auch von Innen. Und zwar ganz bequem per Funkfernbedienung. Die vier Steckerplätze sind durch den zu schließenden Deckel wirkungsvoll gegen Feuchtigkeit geschützt.



Die sichere Installation.

Für alle Stecker- und Kupplungsverbindungen im Außenbereich.

HEITRONIC® MAX



Große Sicherheitsbox für Netzstecker, Winkelstecker, Kupplung und Trafos
 IP44 2 Kabelausgänge
 Art.Nr. 21045 L: 290 x T:111 x H:75 mm,

Spritzwassergeschützt nach IP44

Für Kupplungsverbindungen ...

... und Stecker-Verbindungen

Spritzwasserschutz und Zugentlastung.

230V-Verbindungen benötigen einen besonderen Schutz gegen das Eindringen von Wasser, da ansonsten gefährliche Kriechströme im Außenbereich entstehen können. Mit der umlaufenden Dichtung im Inneren der Box sind Ihre Steckerverbindungen sicher vor Feuchtigkeit untergebracht. Die integrierten Zugentlastungen verhindern zusätzlich das unerwünschte Trennen der Steckverbindungen.



Zubehör für sichere Elektrik.

Schutzbox für den Außenbereich in zwei verschiedenen Größen.



21043

Spritzwassergeschützt und frostsicher



Für bis zu 5 Kabelaugänge

Zum Schutz von Steckern und Kabel im Außenbereich. IP55, 5 Kabelaugänge, Kabeldurchmesser: bis 15 mm.

Art.Nr. **21043** L: 285 x B:150 x H:110 mm

Art.Nr. **21044** L: 330 x B: 230 x H:140 mm

Kabelmuffe 190 x 70mm, 6er-Set

Für ein schnelles Verbinden von Versorgungskabeln. Wassertiefe bis max. 1m. Beständig gegen Frost und gegen die meisten im Boden vorkommenden Säuren. Inklusive 8 Kabelbindern. Bemessungsspannung: 230V, Kabeldurchmesser 6-14mm, für 4 Kabeldurchführungen

Art.Nr. **45603** L:190 Ø 70 mm



Für bis zu 4 Kabeldurchführungen



45603

Effektive Grundbeleuchtung.

Leuchtkugel MUNDAN ist die Basis für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.

E27 Fassung, 2m Anschlusskabel+Stecker, inklusive Erdspieß.

Farbe: weiß

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Art.Nr. 35950 | 35951 | 35952 |
| Ø 300mm | Ø 400mm | Ø 500mm |

Farbe: terra

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Art.Nr. 35953 | 35954 | 35955 |
| Ø 300mm | Ø 400mm | Ø 500mm |

Farbe: granit

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Art.Nr. 35956 | 35957 | 35958 |
| Ø 300mm | Ø 400mm | Ø 500mm |



- UV-Strahlungsresistent.
- In 3 Farben und Größen erhältlich.
- Unterschiedliche Lichtfarben kombinierbar.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



35956-35958

Die Sicherheits-Profis.

Speziell im Außenbereich gilt es, elektrische Verbindungen wirkungsvoll zu schützen. Frost, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Bodensäuren und Zugkräfte sind die typischen Gegner von Stromleitungen. Die **HEITRONIC®** Sicherheits-Module schützen Ihre elektrischen Anlagen zuverlässig gegen Einwirkungen von außen.



Die Grundbeleuchtung ...

... sorgt nicht nur für eine stilvolle Beleuchtung im Garten, sondern gibt diesem im Dunklen eine beeindruckende Tiefe. Wichtig natürlich auch, daß mögliche Stolperfallen rechtzeitig erkannt werden. Die MUNDAN Leuchtkugel ist nicht nur zeitlos schön und leuchtintensiv – durch das durchgängig gefärbte Kunststoffgranulat sind die Kugeln auch höchst UV-beständig und äußerst robust.

Der Zauber der Flächenstrahler.

Beeindruckende Lichteffekte für jeden Garten mit dem LEEDS-Flutlichtstrahler.

Aus wetterfestem Aluminium, klare Schutzglasscheibe, gehärteter Aluminiumreflektor für optimale Lichtverteilung, Energieeffizienzklasse A+, Abstrahlwinkel 120°, integriertes LED Vorschaltgerät mit 3m Anschlusskabel + Stecker und Erdspieß.

Art.Nr. **37232** 10W 3000 K 800 Lumen
B:130 x H:127 x T:26 mm

Art.Nr. **37233** 20W 3000K 1600 Lumen
B:180 x H:170 x T:31mm

- Gehäuse aus wetterfestem Aluminium.
- Bis zu 35.000 Stunden Lebensdauer.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Perfekte Ausleuchtung.

Mit einem Abstrahlwinkel von 120° ist der LEEDS Erdspießstrahler optimal dafür geeignet, sowohl breite Mauern oder Wände aus kürzester Distanz auszuleuchten, als auch größeren Pflanzen oder Bäumen Nachts einen märchenhaften Anblick zu verschaffen.

Für präzise Lichtergebnisse.

Die Spießstrahler YUYAO & PEKING setzen Highlights in der Gartenlandschaft.

Solide und schwenkbare 320° Strahler mit GU 10 Fassung, 1,5m Anschlusskabel + Stecker, für den Außenbereich, IP65, inkl. Erdspieß, 230V AC

Art.Nr. **36241** max. 35W H:340 x B:92 mm
wetterfestes Gehäuse aus Aluminium
Druckguss, Abdeckung aus rostfreiem
Edelstahl, Farbe schwarz

Art.Nr. **35919** max. 20W H:345 x B:77 mm
aus wetterfestem Edelstahl V2A



Aus wetterfestem
Edelstahl

Bis zu 320°
schwenkbar

Gezielte Akzentbeleuchtung.

Spießstrahler sind sofort einsatzbereit. Da sie mit dem Spieß einfach in den Boden gesteckt werden, lassen sie sich beliebig oft umsetzen und ideal ausrichten. Der kleine Abstrahlwinkel von 50° setzt gezielte Effekte auf Büsche und Bäume. Mit der speziell erhältlichen grünen LED werden zusätzlich harmonische Farblichtergebnisse erzielt.

Das spannende Spiel der Farben.

Perfekt inszeniert von effektvollen LED-Strips.



Komplett anschlussfertig Set (1,5m Anschlusskabel + Steckernetzteil, IR Sensor und Fernbedienung, IP44)
Art.Nr. 38038 L:5 m x B:12,5 mm x H:4,5 mm



- 5 Meter LED Strip auf Abrollspule.
- Mit verschiedenen Lichtlaufeffekten.
- Inklusive Funkfernbedienung.
- Schaltbar zwischen RGB und warmweiß.

Auf das Leuchtmittel kommt es an.

Hochwertige Leuchtmittel mit einer langen Lebensdauer für faszinierende Lichtergebnisse.



LED Leuchtmittel
Kolbenform




passend für die
Leuchtkugel
MUNDAN bis
zu 400 mm,
6,5W

16477

16478


LED Leuchtmittel
Tropfenform



passend für die
Leuchtkugel
MORIA, 4W

16474

LED Leuchtmittel
Reflektorform



passend für
Spießstrahler
YUYAO & PEKING,
5W

16459

16787

LED Leuchtm. Glühlampenform
RGB Farbwechsel+ warmweiß




passend für die
Leuchtkugel
MUNDAN in
allen Größen,
7,5W

16383



In Szene gesetzte Umrisse.

LED Strips sind universell einsetzbar. Aber speziell im Außenbereich kommt ihr wahres Können richtig zur Geltung. Der einfach zu verlegende und steckerfertige 5 m LED Strip von **HEITRONIC** verfügt außerdem über eine einfach zu bedienende Fernbedienung für die verschiedenen Farbprogramme.



Es grünt so grün ...

... auch in der Nacht. Zumindest wenn man auf effektvolle, farbige Leuchtmittel nicht verzichtet. Grünes Licht gibt in der Nacht besonders Büschen und Bäumen einen ganz besonderen Charme. In Verbindung mit den Spießstrahlern YUYAO oder PEKING entsteht so eine zauberhafte Stimmung im Garten.

Das einfache Lichtkonzept für Ihren POS.

EASY LIGHT



Bestückungsbeispiel Regal 125 x 160 cm

Gerne planen wir eine individuelle Bestückung für Ihren POS – sprechen Sie uns an!

EAN-Codes:

| Art.Nr. | EAN-Code | Artikelbezeichnung | Seite |
|---------|---------------|--------------------|-------|
| 37504 | 4002940375046 | Energieverteiler | 4 |
| 37501 | 4002940375015 | Energieverteiler | 4 |
| 45074 | 4002940450743 | Mehrfachsteckdose | 4 |
| 21045 | 4002940210453 | Heitronic MAX | 5 |
| 21043 | 5035895134832 | Schutzbox | 6 |
| 21044 | 5035895138779 | Schutzbox | 6 |
| 45603 | 4002940456035 | Kabelmuffe | 6 |
| 35950 | 4002940359503 | Leuchtkugel | 7 |
| 35951 | 4002940359510 | Leuchtkugel | 7 |
| 35952 | 4002940359527 | Leuchtkugel | 7 |
| 35953 | 4002940359534 | Leuchtkugel | 7 |
| 35954 | 4002940359541 | Leuchtkugel | 7 |
| 35955 | 4002940359558 | Leuchtkugel | 7 |
| 35956 | 4002940359565 | Leuchtkugel | 7 |
| 35957 | 4002940359572 | Leuchtkugel | 7 |
| 35958 | 4002940359589 | Leuchtkugel | 7 |
| 37232 | 4002940372328 | Flutlichtstrahler | 8 |
| 37233 | 4002940372335 | Flutlichtstrahler | 8 |
| 36241 | 4002940362411 | Spießstrahler | 9 |
| 35919 | 4002940359190 | Spießstrahler | 9 |
| 38038 | 4002940380385 | LED-Strips | 10 |
| 16477 | 4002940164770 | Leuchtmittel | 11 |
| 16478 | 4002940164787 | Leuchtmittel | 11 |
| 16474 | 4002940164749 | Leuchtmittel | 11 |
| 16459 | 4002940164596 | Leuchtmittel | 11 |
| 16787 | 4002940167870 | Leuchtmittel | 11 |
| 16383 | 4002940163834 | Leuchtmittel | 11 |

HEITRONIC®

Faszination Licht